



DETAL C

Krawędź docieplenia w linii cokołu



1. Styropian do stosowania na styku z gruntem
2. Istniejąca ściana
3. Strop nad piwnicą
4. Tynk mozaikowy
5. Kątownik z siatką i kapinsem
6. Dybel mocujący profil cokołowy
7. Zaprawa klejąca
8. Izolacja termiczna
9. Zaprawa podwójnie zbrojona siatką do wysokości min. 2 m nad poziomem terenu
10. Farba gruntująca
11. Wyprawa elewacyjna

		ARCHITEKTURA 4D PRACOWNIA PROJEKTOWA BARBARA KOKOSZKIEWICZ ul. A. ASNYKA 33, 15-709 BIAŁYSTOK tel. 600 644 283	
tytuł	Docieplenie części budynku (pawilony mieszkalne A, B i C) użyteczności publicznej - Domu Pomocy Społecznej w Uhowie		
PROJEKT WYKONAWCZY			
adres inwestycji	dz. nr geod. 339/4 ul. Surażska 67 Uhowo, 18-100 Łapy	data	30.10.2020 r.
inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Uhowie ul. Surażska 67, Uhowo 18-100 Łapy	nr rys.	Ad4
tytuł rysunku	Krawędź docieplenia w linii cokołu	skala	-
branża	podpis		
architektura	mgr inż. arch. Barbara Kokoszkiewicz BŁ-PdOKK/22/2004		
architektura współpraca	mgr inż. arch. Izabela Grotowicz		