


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ																						
SYMBOL	D1		D1a		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8		D9		D10	
SCHEMAT WIDOK																						
WYM. W ŚWIETLE OTWORU	1100		1200		1100		1600		1100		1000		1610		1490		1440		1440		1490	
	2100		2100		2100		2200		2100		2100		2200		2200		2200		2180		2180	
WYM. ZEWN. OSŁOŻENIOWY	1000		1100		1000		światło przejścia 900+400		1000		1000		światło przejścia 900+400		światło przejścia 900+300		światło przejścia 900+250		światło przejścia 900+300		światło przejścia 900+300	
	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
TYP	wewnętrzne wykładane na ścianę		wewnętrzne wykładane na ścianę		wewnętrzne łazienkowe		wewnętrzne ewakuacyjne		wewnętrzne		wewnętrzne drzwi do kaplicy		wewnętrzne ewakuacyjne		wewnętrzne ewakuacyjne		wewnętrzne ewakuacyjne		zewewnętrzne ewakuacyjne		zewewnętrzne ewakuacyjne	
KONSTRUKCJA	plaster miodu		plaster miodu		plaster miodu		aluminiowe		plaster miodu		plaster miodu		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe		aluminiowe	
KOLOR	jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		jasny brąz		ciemny brąz		ciemny brąz	
KLASA ODPORNOŚCI POŻ.							EI30 S200										EI30 S200					
WYPOSAŻENIE DODATKOWE UWAGI					OTWORY WENTYLACYJNE O ŁĄCZNEJ POW. >0,022m2 SAMOZAMYKACZE ZAMEK ŁAZIENKOWY		WPIECIE DO INSTALACJI SSP TRZYMACZE SAMOZAMYKACZE										WPIECIE DO INSTALACJI SSP TRZYMACZE SAMOZAMYKACZE WYMAGANA DRZWI W PIONIE KLATKI K2		WYMAGANA DRZWI OBIĘTA ZAKRESEM OPRACOWANIA ETAPU I			
LOKALIZACJA	parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter, I piętro, II piętro		parter		parter		parter		parter		parter		parter	
L/P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
PARTER	8	4	1	1	5	5	1	–	–	1	1	–	1	1	–	2	–	1	–	1	–	1
I PIĘTRO	12	8	1	1	7	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
II PIĘTRO	14	7	1	1	7	6	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–
ŁĄCZNE	34 szt	19 szt	3 szt	3 szt	19 szt	17 szt	3 szt	– szt	– szt	3 szt	1 szt	– szt	1 szt	1 szt	– szt	2 szt	– szt	3 szt	– szt	1 szt	– szt	1 szt

SCHEMAT LOKALIZACJI



Jednostka projektowania	 ARCHIME Maciej Ejdys ul. Piaskowa 33A, 18-106 Niewodnica Korycka t.535 852 510 biuro@archime.pl		Archime ZESTĘSIŃ DO TWOJEJ INWESTYCJI biuro: ul. Mickiewicza 37/2 15-213 Białystok
Nazwa	Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II		
Adres	ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz		
Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY	BIAŁYSTOK 25.10.2021	
Nr rys.:	Przedmiot rysunku:	Skala:	
A12	WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ	1:100	
AUTORZY OPRACOWANIA:			
specjalność	funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnienia		podpis
Architektura	Projektant: mgr inż. arch. Maciej Ejdys		
	36/PD OKK/2015		
	Sprawdzający: mgr inż. arch. Joanna Kręciśz-Sobolewska		
	20/PDOKK/2016		
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.			