







WYKAZ STOLARKI I ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ - BUDYNEK "C"							
RODZAJ WYROBU	DRZWI WEJŚCIOWE ZEWN.	OKNO KUCHENNE	DRZWI BALKONOWE + FIX	DRZWI BALKONOWE	DRZWI BALKONOWE	OKNO DACHOWE	
OZNACZENIE NA RYS.	dw1	o1	db1	db1 (Lewe)	db2 (Prawe)	db3 (Lewe)	
SCHEMAT [widok od zewnątrz] [rozwieranie, uchylanie]							
WYMIARY [cm]	W ŚWIEITŁE MURU	S	130	150	240	110	90
		H	210	130	230	230	118
W ŚWIEITŁE OŚCIEŻNICY	W ŚWIEITŁE OŚCIEŻNICY	So	—	—	—	—	—
		Ho	—	—	—	—	—
Lewe/Prawe	dwuskrzydłowe (P+L)		prawe (P)	lewe (L)	prawe (P)	lewe (L)	n./d.
ILOŚĆ WYROBÓW	GARAŻ	—	—	—	—	—	—
	PARTER	1	1	1	2	1	—
	PODDASZE	—	—	—	—	—	1
ILOŚĆ RAZEM		1	1	1	2	2	1
CECHY	— OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; — SZER. PRZESŁOA PRZY EDNYM SKRZDŁACH OTWARTYM: MIN. 90CM; — SZER. PRZESŁOA PRZY OBU SKRZDŁACH OTWARTYM: MIN. 120CM; — DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZOME POSZADZO) POSADOONE NA STYROURZE; — W EDNYM SKRZDŁE SZKLENE PAKIEM SZKLANYM 3-SZEBOWYM (PROG METALOWY NA POZOME POSZADZO) POSADOONE NA STYROURZE; — 2 ZAMKI Z WKŁADKĄ PAKENT; — ZABEZP ANTYWYŁAMIANOE (RYLOWANIE); — MIN. PODWOLE USZCZELKI; — OŚCZELNICE I RAMY O PROFILU CEPYM WELOKOMOROWYM - PVC, WZMOONONE; — OKUGA DEDYKOWANE; — OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB ROWNOWAŻNA; — KŁAWKA W ALUMINIUM — SZCZOTKOWANEO/SATNA; — PAREMATRY IZOLACYNOŚĆ WŁ PROŁ. BUDOWLANEO [ODPOWADAJACE OBOWIĄZUJĄCYM WYNOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] — POZOSTAE PARAMETRY UZGODNĆ Z INWESTOREM;	— OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ; — OKNO OSADZONE NA WYS. BLATU W KUCHNI; — SZKLENE PAKIEM SZKLANYM 3-SZEBOWYM; — KŁAWKA W POZOME WYS. SKRZDŁA; — ZABEZP ANTYWYŁAMIANOE (RYLOWANIE); — MIN. POTRĄONE USZCZELKI; — OŚCZELNICE I RAMY O PROFILU CEPYM WELOKOMOROWYM - PVC, WZMOONONE; — OKUGA DEDYKOWANE; — OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB ROWNOWAŻNA; — KŁAWKA W ALUMINIUM — SZCZOTKOWANEO/SATNA; — PAREMATRY IZOLACYNOŚĆ WŁ PROŁ. BUDOWLANEO [ODPOWADAJACE OBOWIĄZUJĄCYM WYNOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] — POZOSTAE PARAMETRY UZGODNĆ Z INWESTOREM;	— OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; — DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZOME POSZADZO) POSADOONE NA STYROURZE; — SZKLENE PAKIEM SZKLANYM 3-SZEBOWYM; — KŁAWKA W POZOME WYS. SKRZDŁA; — MIN. POTRĄONE USZCZELKI; — OŚCZELNICE I RAMY O PROFILU CEPYM WELOKOMOROWYM - PVC, WZMOONONE; — OKUGA DEDYKOWANE; — OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB ROWNOWAŻNA; — KŁAWKA W ALUMINIUM — SZCZOTKOWANEO/SATNA; — PAREMATRY IZOLACYNOŚĆ WŁ PROŁ. BUDOWLANEO [ODPOWADAJACE OBOWIĄZUJĄCYM WYNOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] — POZOSTAE PARAMETRY UZGODNĆ Z INWESTOREM;	— OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; — DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZOME POSZADZO) POSADOONE NA STYROURZE; — SZKLENE PAKIEM SZKLANYM 3-SZEBOWYM; — KŁAWKA W POZOME WYS. SKRZDŁA; — MIN. POTRĄONE USZCZELKI; — OŚCZELNICE I RAMY O PROFILU CEPYM WELOKOMOROWYM - PVC, WZMOONONE; — OKUGA DEDYKOWANE; — OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB ROWNOWAŻNA; — KŁAWKA W ALUMINIUM — SZCZOTKOWANEO/SATNA; — PAREMATRY IZOLACYNOŚĆ WŁ PROŁ. BUDOWLANEO [ODPOWADAJACE OBOWIĄZUJĄCYM WYNOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] — POZOSTAE PARAMETRY UZGODNĆ Z INWESTOREM;	— OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; — DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZOME POSZADZO) POSADOONE NA STYROURZE; — SZKLENE PAKIEM SZKLANYM 3-SZEBOWYM; — KŁAWKA W POZOME WYS. SKRZDŁA; — MIN. POTRĄONE USZCZELKI; — OŚCZELNICE I RAMY O PROFILU CEPYM WELOKOMOROWYM - PVC, WZMOONONE; — OKUGA DEDYKOWANE; — OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB ROWNOWAŻNA; — KŁAWKA W ALUMINIUM — SZCZOTKOWANEO/SATNA; — PAREMATRY IZOLACYNOŚĆ WŁ PROŁ. BUDOWLANEO [ODPOWADAJACE OBOWIĄZUJĄCYM WYNOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] — POZOSTAE PARAMETRY UZGODNĆ Z INWESTOREM;	— OTWIERANIE OSOWE LUB INNE WŁG USTALEN Z INWESTOREM; — SZKLENE PAKIEM SZKLANYM 2-SZEBOWYM; — OŚCZELNICA I RAMA Z DREWNA KLEJONEGO; — OKUGA DEDYKOWANE; — WŁADKĄ ALUMINOWA OD ZEWN. W KOLORZE GRANTO-W-CZARNYM; — KŁAWKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA DOLE SKRZDŁA; — PAREMATRY IZOLACYNOŚĆ - N./D. — POZOSTAE PARAMETRY UZGODNĆ Z INWESTOREM;	

BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNACZEJ Z PRZEZNACZENIEM NA „MIESZKANIA CHRONIONE” W RAMIACH DZIAŁALNOŚCI “DPS” W CHOROSZCZY Dz. nr ewid. -10777 oraz 10710, Obręb ewid.: 0031 Choroszcz - Miasto / Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Al. Nipodległości 4 / 16-070 Choroszcz NAZWA I ADRES INWESTYCJI / INWESTOR		ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI W PRZEGRODACH ZEWN. - BUDYNEK "C" Nr T3 1:100 SKALA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA TYTUŁ RYSUNKU	IMIĘ I NAZWISKO RYSUNEK	PODPIS RYSUNEK	DATA
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI	mgr inż. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ	mgr inż. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ	mgr inż. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ
nr inż. arch. 15-756 Białystok, ul. Słoboda 34/21	nip 542 286 60 49, regon 200392608	tel.: +48 503151675, +48 515266498	27.09.2021
W S Z E L K I E P R A W O			

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM.
- W PRZYPADKU NIESŁOŚCISŁI POINFORMOWAĆ O ZAISTNIAJĄCEJ SYTUACJI NADZÓR AUTORSKI.
- ŚLUSARKE OKIENNA MONTOWAĆ WŁG. ZALECEŃ PROJEKTANTA.
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKcie UZGADNIAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
- ŚWIATŁO OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZYMOWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNĄ.
- OKNA WYKONAĆ JAKO STOLARKĘ Z PROFILI CEPIECH PVC (BARIKONYCH W MASIE), WZMOONONYCH - STOLARKA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.
- OKNA BALKONOWE WYKONAĆ ZE SKRZDŁAMI Z DWOMA KŁAWKAMI 9ZEWN. I WEWN.), ZASTOSOWAĆ SYSTEM UNIEZMOŻLIWIĄCY OTWARCIE Z ZEWNĄTRZ OSOBOM NIEPOWOLANYM.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA ZEWNĘTRZNEGO - ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ WTYCZNYMI W ZESTAWIENIU.
- WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIERZA DLA OKNA OTWIERANEO - <0,3 m³/(m²•h•Pa²/3)
- OŚCIEŻNICE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN I DRZWI - NA POSTAPIEM OBMIARU OTWORÓW W NATURZE.
- POZOSTAE PARAMETRY STOLARKI ORAZ SPOŚB MONTAŻU UZGADNIAĆ Z INWESTOREM.

Daniel Chodakiewicz